



Stichting Dierenbescherming Curaçao

• Postbus 4456 • Curaçao

Abattoirweg z/n • Willemstad Curaçao

• telefoon (+5999) 465 4307

info@dierenbeschermingcuracao.com

www.dierenbeschermingcuracao.com

Tips van de dierenarts

Hartwormen

Hartworm is een bepaald soort worm die kan voorkomen in het lichaam van uw hond en hartwormziekte kan veroorzaken. De ziekte heeft meestal een fatale afloop.

Besmetting

Hartworm wordt overgebracht van hond tot hond via de mug. Als een besmette hond wordt gestoken door een mug, zuigt deze het besmette bloed op. De microscopisch kleine wormpjes – aanwezig in het bloed – groeien 2 weken door in de maag van de mug. Als deze mug vervolgens een andere hond steekt en op deze manier de wormpjes overbrengt, is besmetting een feit. Via het bloed laten de wormpjes zich meevoeren naar het hart, waar ze zich vastzetten en uitgroeien tot grote wormen. Het hart functioneert vervolgens niet meer goed en de hond krijgt klachten. De ziekte kan niet van hond tot hond worden overgebracht.

Symptomen

In eerste instantie heeft de hond bijna geen symptomen. In een gevorderd stadium is er verlies van eetlust, vermagering, de hond is snel moe, hoest, is sloom en kan benauwd worden. Dus met deze symptomen snel naar de dierenarts!

Behandeling

In veel gevallen kan de hond behandeld worden. Eerst moeten de kleine wormpjes dood, daarna worden de volwassen wormen gedood d.m.v. injecties. Maar bij erg zieke of oudere honden is het soms niet mogelijk de hond te behandelen en is de aangedane schade niet altijd te herstellen.

Preventie

Geef de hond maandelijks hartwormtabletten.

Het bestrijden van muggen is ook een vorm van preventie tegen hartwormen.

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKCWCU

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTWCWU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWCU

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21

Wormen bij de kat


Katten kunnen evenals honden verschillende wormeninfecties oplopen. Vooral katten die buiten mogen komen. Regelmatig ontwormen van je kat is daarom ook zeker aan te raden.

Haakwormen

De larven van deze wormen worden door de kat opgenomen vanuit de toplaag van de aarde. Ze kunnen zich ook rechtstreeks via de huid besmetten. De wormen leven in de darm waar ze zich vasthechten met hun tanden aan het darmslijmvlies. Ze zuigen hiermee hun voedingsstoffen naar binnen. Hierdoor ontstaan er allemaal kleine bloedingen in de darmwand.

Symptomen van een haakworminfectie zijn bloedarmoede, vermagering en diarree. Afhankelijk van de ernst van de infectie kunnen ze er ook aan overlijden. Dit betreft voornamelijk kittens.

Therapie/preventie: Hiermee moet al van af jongs af en begonnen worden. Kittens kunnen zich besmetten via de moedermelk. Op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken moeten ze al ontwormd worden en daarna maandelijks tot een half jarige leeftijd. Daarna is het voldoende om de kat tussen de 2 en de 4 keer per jaar te ontwormen.



haakwormeitje

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKCWCU

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTCWCU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWCU

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21

Spoelwormen

De meest voorkomende worm bij de kat is de spoelworm. Ze worden meestal als kitten al besmet. Deze worm kunnen ze oplopen via geïnfecteerd wormeneitjes uit de directe omgeving, door het opeten van een besmette tussengastheer zoals de muis of via de moedermelk. De wormen leven in de darm, meestal laten de katten geen symptomen zien. Bij een zeer ernstige infectie zie je diarree, doffe vacht, dikke buik, vermagering en soms worden de wormen opgebraakt.

Therapie en preventie: het beste is om kittens al te ontwormen met hetzelfde schema als bij het kopje over haakwormen. Volwassen katten zullen 2-4 maal per jaar ontwormd moeten worden.



spoelwormen

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKCWCU

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTWCWU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWCU

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21

Lintwormen

Bij de kat kan deze worm volledig symptomeloos verlopen. Soms hebben ze alleen wat jeuk bij de anus. Het zijn platte langgerekte wormen die uit verschillende segmenten bestaan. Deze segmentjes lijken op rijstkorrels en deze zitten vol met de eitejs van de lintworm (proglottiden). De rijstkorrels zijn te zien op de ontlasting of op plekken waar de kat graag ligt.

Er zijn meerdere lintworm soorten bekend bij de kat, elk met zijn levenscyclus en zijn eigen (tussen) gastheer. Net als bij honden is de vlo voor sommige katten lintwormen de tussengastheer. Andere mogelijke tussengastheren zijn muizen en eekhoorns.

Het is dus ook erg belangrijk om de kat regelmatig te behandelen tegen vlooiën.

Er zijn ook combinatiepreparaten op de markt die ontwormen en ectoparasieten (o.a. de vlo) bestrijden.



lintworm

Wat mogen honden en katten eten?

Wie kan die grote bruine ogen weerstaan?

Kan het echt wat kwaad als ik mijn hondje wat lekkers geef van tafel?

In de laatste paar maanden werd mij veel gevraagd wat honden en katten nu niet en wat wel mogen eten?

Mensenvoedsel is over het algemeen niet geschikt voor uw hond.

Chips met guacamole dipsaus kan bij uw hond een aantal echte problemen veroorzaken. Sommige voedingsmiddelen kunnen ronduit gevaarlijk zijn.

Hierbij daarom een lijst van een aantal voedingsmiddelen die u echt maar beter niet aan uw huisdier kunt geven.

Avocado: deze vrucht bevat een stof genaamd Persin. Het is onschadelijk voor mensen die niet allergisch zijn maar grote hoeveelheden kan giftig zijn voor uw dier. Heeft u avocadobomen in de tuin? Zorg dan dat honden er niet bij kunnen, Persin zit niet alleen in de vrucht maar ook in de bladeren, schors en zaden.



Stichting Dierenbescherming Curaçao

• Postbus 4456 • Curaçao ••••••••••••••••

Abattoirweg z/n • Willemstad Curaçao

• telefoon (+5999) 465 4307 ••••••••••••

info@dierenbeschermingcuracao.com

www.dierenbeschermingcuracao.com

Alcohol: bier, wijn, voedsel dat alcohol bevat - alcohol heeft hetzelfde effect op de lever en de hersenen van de hond als het heeft bij mensen. Alleen heeft het dier er veel minder van nodig! Ook: hoe kleiner de hond des te groter het effect.

Uien en knoflook: uien en knoflook in alle vormen - in poedervorm, rauw, gekookt of gedroogd - kan de rode bloedcellen vernietigen wat leidt tot bloedarmoede.

Cafeïne: cafeïne in grote hoeveelheden kan fataal zijn en, wat nog erger is, er is geen tegengif voor! Deze stof zit niet alleen in koffie en thee maar ook in chocolade, sommige frisdranken en medicijnen.

Rozijnen en druiven: deze 2 lekkernijen worden vaak gegeven aan honden. Onderzoek is gebleken dat druiven en rozijnen nierfalen kunnen veroorzaken bij honden. Zelfs kleine hoeveelheden hiervan.

Melk- en andere zuivelproducten: deze veroorzaken diarree en darmkrampen. Honden kunnen er ook allergische reacties van krijgen, bijv: jeuk.

Macadamia noten: een stuk of 6 geroosterde noten kan een hond al heel ziek maken.

Chocolade: veel mensen weten al dat chocolade slecht is voor de hond en kat. De stof theobromine is hiervan de oorzaak. Het zit zelfs in witte chocolade!

Snoep en kauwgom: deze producten bevatten xylitol en dit veroorzaakt een stijging van het insulinegehalte in het lichaam van de hond. Dit zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte naar beneden gaat.

Pruimen en perziken: het probleem met deze twee is niet het vruchtvlees maar de pit. In de pit zit nl. cyanide. Dit is giftig voor zowel mens en dier. Natuurlijk kan de pit ook voor een verstopping zorgen in de darmen van uw huisdier.

Rauwe eieren: veroorzaakt voedselvergiftiging door salmonella en E-coli. Er zit ook een enzym in rauwe eieren dat de absorptie van vitamine B tegengaat.

Tafelresten met botjes en veel vet: teveel vet is niet goed voor de alvleesklier en beenderen en botjes kunnen makkelijk blijven steken of de ingewanden doorboren.

Rauw vlees en vis: hier ook weer het gevaar van een flinke voedselvergiftiging. Rauwe vis kan een parasiet hebben dat 'vis ziekte' veroorzaakt. Onbehandeld kan dit fatale gevolgen hebben. Dus kook het vlees en de vis goed!

Zout: chips en gezouten snacks kunnen ervoor zorgen dat de hond te veel wil gaan drinken en plassen en kan leiden tot sodium ionvergiftiging.

Bovenstaande voedingsmiddelen kunnen (een combinatie van) volgende symptomen veroorzaken: zwakte, overgeven, geen interesse in eten en ademnood, rusteloosheid, versnelde ademhaling,

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKCWCU

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTCWCU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWCU

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21

spietrillingen, toevallen en bloeden, depressiviteit, huidproblemen, spietrillingen, verlamming van de achterhand, vergrote lymfeklieren, koorts en hartkloppingen, diarree, hartritmestoornissen, epilepsie aanvallen en zelfs sterfte.

Raadpleeg een dokter bij deze symptomen.

Wat mogen honden en katten dan wél eten?

Natuurlijk een droge brok van hoge kwaliteit! Vraag uw dierenarts om advies als u het niet zeker weet. U kunt uw huisdier best af en toe restjes van tafel geven, maar niet te veel. Zorg er ook voor dat het niet te gekruid is, dat het goed is gekookt of gebakken en niet te vet bevat.

Wilt u graag vlees aan uw huisdier geven, zorg dan dat het mager vlees is, goed gekookt en geen botjes bevat. Appel, sinaasappel, banaan en watermeloen zijn goede snacks. Goede groenten zijn wortel (goed voor de tanden EN een frisse adem!) sperziebonen, komkommer of een gekookte aardappel. Rijst en pasta is ook een lekkernij. En vergeet niet, dat als uw huisdier wat darm problemen heeft, het dier dan gekookte rijst en kip te geven. Dit brengt het darmkanaal tot rust.

Diarree bij honden of katten

Virus of infectie

Goede voeding vormt de basis van een gezond dierenlichaam. Toch kan het spijsverteringsproces, ondanks een goed voer, niet goed verlopen. Een virus of een infectie, het eten van troep op straat, drinken uit vieze plassen of slootjes, stress, een verandering van voer kunnen bij hond en kat diarree veroorzaken.

De functie van diarree

Diarree heeft als functie een lichaamsvreemde stof (bijvoorbeeld de gifstof of bacterie) met de ontlasting het lichaam uit te werken, het 'ruimt de darmen op'. Soms lukt dit en gaat de diarree met één of twee dagen weer over, maar soms houdt de diarree aan en verdwijnt de oorzaak niet.

Geen directe oorzaak

In andere gevallen is er helemaal geen directe oorzaak van buitenaf maar ontstaat diarree doordat de darmen niet (meer) goed werken, bijvoorbeeld door ouderdom. Een verstoring van de darmwerking door ouderdom leidt met name bij katten ook regelmatig tot verstopping.

Diarree: onprettig voor hond, kat en baas

Diarree is onprettig voor hond, kat én baas. Honden willen continu naar buiten en voelen zich duidelijk ongemakkelijk. Katten weten niet altijd op tijd de kattenbak te bereiken. Bij langharige honden en katten blijft diarree maar al te vaak in de vacht plakken waardoor het uiteindelijk, met name bij katten, door het hele huis verspreid wordt. Het continu wassen van de 'broek' kunnen veel katten, maar ook honden erg vervelend vinden.

Uitdroging

Langdurige diarree kan bovendien tot gevolg hebben dat een hond uitdroogt, veel drinken is dan ook zeer belangrijk. Houd dit altijd goed in de gaten en raadpleeg een dierenarts als de diarree te lang aanhoudt of een dier merkbaar ziek wordt (lusteloos, slap, niet alert).

Parasitaire infecties

Bij jonge dieren komen vaak parasitaire infecties voor die diarree als symptoom hebben. De bekendste zijn de worminfecties. Minder bekend zijn giardia- en coccidiose-infecties. Deze kunnen tot bloederige diarree leiden en als er niet op tijd wordt ingegrepen zelfs tot de dood.

Volwassen dieren worden niet zo ernstig ziek als jonge dieren, maar het is toch belangrijk regelmatig te ontwormen en als de diarree langer dan 3 dagen aanhoudt toch even uw dierenarts laten controleren.

Virale infecties

Puppies zijn erg vatbaar voor het parvo- en coronavirus. Dit kan ernstige diarree veroorzaken met bloed en uitdroging. Uiteindelijk kan het beestje overlijden. Het is belangrijk om te vaccineren en voordat de laatste vaccinatie is gegeven de puppies niet teveel in contact te laten komen met andere honden.

Volwassen dieren zijn beschermd tegen deze ziekten.

Alergie

Inleiding

Allergieën of overgevoelighedsreacties zijn een belangrijke oorzaak van jeuk en huidklachten bij onze huisdieren. De verschijnselen variëren van af en toe een beetje jeuk tot onophoudelijk bijten, likken en krabben, soms tot bloedens toe.

Oorzaak

De problemen worden veroorzaakt doordat het dier overgevoelig is voor bepaalde stoffen in zijn omgeving. Het best valt dit te vergelijken met hooikoorts bij de mens, ook hier is er sprake van een allergische reactie op huisstof, graszaad en dergelijke.

Bij honden blijken huisstof, huisstofmijten, mens- en katte-huischilfers het vaakst de boosdoener. Ook van voedsel wordt veel gezegd dat allergieën zou opwekken. Dit is inderdaad mogelijk, maar uit onderzoek blijkt dat dit toch maar een klein deel van alle overgevoelighedsreacties veroorzaakt wordt door de voeding.

Als een dier in contact komt met een stof die niet in zijn lichaam thuishoort reageert hij hierop met een afweerreactie. Bij een allergische reactie gebeurt dit ook, maar dan overdreven. Er is dus sprake van een soort paniecreactie van het lichaam op een betrekkelijk onschuldige stof. Waarom dit gebeurt is nog niet helemaal duidelijk, maar de gevolgen zijn wel duidelijk: **jeuk!**

Verschijnselen

Het meest opvallende verschijnsel is natuurlijk jeuk. Terwijl dieren met vlooiën vaak alleen jeuk hebben bij hun staart en op hun rug, zie je nu vooral jeuk aan kop, oorschelpen, poten, en buik. De dieren likken en knagen aan hun poten en tussen hun tenen, schuren met de kop over de grond en krabben aan buik en oren. De huid kleurt door de voortdurende irritatie zwart en er zitten soms kleine pukkels op, die later open barsten en kleine korstjes vormen.

Ze kunnen een oorontsteking hebben aan een of beide oren, die varieert van licht rode huid tot echt pussig. De ogen kunnen ook ontstoken zijn met vuile uitvloeiing.

••••• Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKWCWU

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTCWCU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWCU

••••• Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21

Een aparte allergie is de vlooiënallergie. De dieren kunnen dan hele erge jeuk hebben met pukkels over het hele lichaam en ze hebben kale plekken met als voorkeurplekken op de rug en staart. Er hoeft maar één vlo voor nodig te zijn om deze allergische reactie op gang te brengen.

Een andere bijzondere allergie is de contactallergie. Hierbij zien wij voornamelijk kale plekken met pukkels op de buik en in de oksels en liezen. Dit omdat het dier meestal plat op zijn buik in contact is met het oppervlak wat zijn allergie opwekt. Daarbij moet je denken aan schoonmaakmiddelen, wasmiddelen voor de vloer enz.

Voedselallergie is een ander type allergie als het bovenstaande. De verschijnselen treden meestal pas op rond het eerste levensjaar. Voor die tijd is het immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld. Symptomen zijn jeuk, kale plekken, rode huid met pukkels, soms kunnen er ook wonden ontstaan door het vele krabben en schuren. De dieren reageren dan allergisch op een stof in hun voedsel. De uitdaging is om erachter te komen om welke stof het gaat.

Voorkomen

Allergieën komen voor bij alle rassen, maar bij sommige rassen zien wij duidelijk meer problemen dan bij andere. Voorbeelden zijn Golden Retrievers, Terriers (Engelse Bullterrier, Westhighland White Terrier) en Poedels.

Diagnose

De belangrijkste oorzaak voor jeuk blijven vlooiën. Ook luizen, teken, vachtmijten en schimmels kunnen huidklachten geven. Bovendien bestaan er ook ziekten van de huid zelf.

Om vast te stellen of het dier allergisch is is het dus van belang eerst alle andere oorzaken voor de huidproblemen uit te sluiten. Om een voedselallergie uit te sluiten moet het dier gedurende zes weken dieetvoeding eten. Is er verbetering dan is een voedselallergie waarschijnlijk. Hiernaast kan er bij honden, net zoals bij mensen, een allergie test worden gedaan. Dan wordt er een stukje huid kaal geschoren en spuit men hier een aantal stoffen in waarvan bekend is dat ze vaak problemen geven. Na een halfuur kan de test worden afgelezen. Op deze wijze kan er gezien worden of het dier allergisch is en ook waarvoor.

Behandeling

Als er eenmaal vastgesteld is dat het dier allergisch is dan zijn er verschillende manieren om dit te behandelen.

Met medicijnen is het goed mogelijk om de klachten de kop in te drukken. Het is echter niet zo dat dit tot blijvende genezing leidt. Het dier zal dus levenslang af en toe medicijnen nodig hebben.

Sommige van deze medicatie heeft ook de nodige bijwerkingen om rekening mee te houden.

Een tweede manier van behandelen is desensibiliseren. We moeten dan eerst weten wat precies de allergie veroorzaakt, dus moet er een allergietest afgenomen worden. Vervolgens wordt de patient gedurende enkele maanden ingespoten met een toenemende dosis van de stof die de problemen veroorzaakt. Op deze wijze moet het lichaam aan de stof wennen, waardoor na verloop van tijd de allergie afneemt. Het dier zal aan het begin van de behandeling meer last hebben van de allergie.



Stichting Dierenbescherming Curaçao

• Postbus 4456 • Curaçao •••••

Abattoirweg z/n • Willemstad Curaçao

• telefoon (+5999) 465 4307 •••••

info@dierenbeschermingcuracao.com

www.dierenbeschermingcuracao.com

Problemen met vlooien

Om het probleem zo goed mogelijk te lijf te gaan, moeten we weten wat de levenscyclus van de vlo is. De levenscyclus van de vlo bestaat uit 4 stadia: eitje, larve, pop en de volwassen vlo. Een vrouwtjes vlo kan tussen de 10 en 60 eitjes per dag leggen. Deze eitjes vallen van een hond of een poes op de grond en op een dag komen daar larven uit. Deze larven eten, vervellen een paar keer en tussen één en drie maanden veranderen ze in een pop. Het kan maanden duren voordat er volwassen vlooien uit de poppen komen. De volwassen vlo springt op de hond of kat om zich te voeden met hun bloed. Zodra ze zich met bloed voeden, beginnen ze eitjes te leggen. En hiermee is de cyclus rond. Een volwassen vlo leeft 3 à 4 maanden, en omdat die tussen de 10 en 60 eitjes per dag leggen, wil het zeggen dat een vlo miljoenen eitjes voortbrengt gedurende haar leven.

Om de vlooienplaag in de hand te houden bestaan vele middelen op de markt, maar niet allemaal zijn ze even effectief. Zoals met alles: het voorkomen van vlooien is beter dan ze te genezen. Rekening houdend met de cyclus van de vlo moet je twee zaken goed in de gaten houden: de omgeving van de hond of kat en de behandeling van de hond en kat zelf.

Om het goed te kunnen behandelen zijn er 4 stappen die men moet nemen en deze moet men het liefst allemaal op dezelfde dag uitvoeren.

Men moet de omgeving in huis, waar de hond en kat zich bevinden, goed stofzuigen. Op die manier elimineert men het grootste gedeelte van de volwassen vlooien, de larven en de eitjes. Bij voorkeur wordt de stofzuigerzak buiten weggegooid of men kan er vlooiengif in doen, bijv. vlooienpoeder. Men moet de hond en de kat tegen vlooien behandelen. Daarvoor kunnen er verschillende producten worden gebruikt, zoals poeder, tabletten, shampoo, wasmiddel, spray en druppels die men op de rug van het dier doet.

De derde stap is een heel belangrijke, en wel het controleren waar de vlooien van de huishond en -kat leeft. Het is heel belangrijk dat u een product gebruikt dat Precor bevat want dit doodt alle stadia van de vlo. Er is een spray die kan worden gebruikt in alle hoeken van het huis.

De laatste stap die genomen moet worden is het behandelen van de tuin. Dit is ook een heel belangrijke stap die de meeste mensen vergeten als ze de behandeling tegen vlooien beginnen. Voor het bestrijden van de vlooien in de tuin zijn er middelen, die heel effectief zijn in de strijd tegen niet alleen vlooien, maar ook tegen karpaten.

Als men alle stappen, die hierboven zijn genoemd, volgt wordt het vlooien probleem opgelost, maar men moet er rekening mee houden dat men deze producten moet blijven gebruiken, zodat de vlooien niet de kans krijgen weer op de hond of kat te springen, want dan begint het hele probleem weer van voren af aan.

De strijd tegen de vlooien is ook zo belangrijk, omdat de hond of kat er grote hinder van kan ondervinden, waardoor zij zich hevig kunnen gaan krabben, wat weer andere ziektes kan veroorzaken. Deze kunnen zijn:

Bloedarmoede

vooral als dieren vol zitten met vlooien en leeggezogen worden in een korte periode dan kunnen ze eraan sterven. Dit geldt vooral voor jonge hondjes en poesjes.

Lintwormen

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKWCUC

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTWCUC

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWUC

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21



Stichting Dierenbescherming Curaçao

• Postbus 4456 • Curaçao •••••

Abattoirweg z/n • Willemstad Curaçao

• telefoon (+5999) 465 4307 •••••

info@dierenbeschermingcuracao.com

www.dierenbeschermingcuracao.com

deze worden doorgegeven door de vlo van de ene hond op de andere.

Allergie

in het geval het dier erg gevoelig is voor het spuug van de vlooien dan zullen ze zich helemaal openkrabben.

Teken en Karpattenziekte

Vaak is er op het eiland een tekenplaag gaande. Wie er geen last van heeft mag zich gelukkig prijzen. De resterende groep vindt onderstaand wat tips en trucs om een vervelende plaag onder controle te krijgen en het is zeer belangrijk dat u de adviezen opvolgt, wilt u geen grote ellende krijgen.

Tekenbestrijding omvat drie belangrijke gebieden, nl.:

- Teken verwijderen door ze van de hond af te halen met een pincet;
- Tekenbestrijding (alle stadia) op de hond door producten te gebruiken zoals poeder, dip, spray, tekenbanden en druppels voor tussen de schouderbladen. Dit om besmetting met de Ehrlichia-en /of Babesia parasiet te voorkomen. Deze parasieten veroorzaken de karpattenziekte; de laatste tijd komt deze ziekte steeds meer voor. Reden dus om deze tips ter harte te nemen.
- Tekenbestrijding in huis en in de tuin. Het is erg belangrijk om deze behandelingen regelmatig te herhalen. Met name als de besmetting erg groot is, is het van belang om de omgeving een paar keer om de twee weken te spuiten.

De belangrijkste symptomen die bij karpattenziekte voorkomen zijn:

- Koorts
- Verminderde eetlust
- Sloomheid
- Bloedvlekjes op de huis en slijmvliezen, als gevolg van verlaging van de bloedplaatjes in het bloed waardoor bloedstolling niet adequaat plaats vindt
- Bloedingen vanuit ander delen van het lichaam, o.a.: bloedneus
- Nabloeden van de huid na lostrekken van een teek
- Vuile ogen als gevolg van infectie van het oogslimvlies
- Gewichtsafname ondanks goede eetlust
- Bleke slijmvliezen.

Als u een van deze symptomen ziet bij uw hond dan is het raadzaam om zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. De diagnose kan aan de hand van de symptomen gesteld worden.

Karpattenziekte is een ziekte die bestreden kan worden mits de ziekte op tijd ontdekt wordt en adequaat behandeld wordt. Beter is het natuurlijk om de ziekte te voorkomen. En wie wil dat nou niet?

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKWCUCU

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTWCUCU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWUCU

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21



Stichting Dierenbescherming Curaçao

• Postbus 4456 • Curaçao •••••

Abattoirweg z/n • Willemstad Curaçao

• telefoon (+5999) 465 4307 •••••

info@dierenbeschermingcuracao.com

www.dierenbeschermingcuracao.com

Oorontsteking

Oorontstekingen zijn een veel voorkomend probleem bij hond en kat. De dieren schudden met hun kop, krabben aan hun oor en piepen soms van de pijn. De uitwendige gehoorgang kan vies en rood zijn maar ook het oor zelf (de inwendige gehoorgang) is meestal vies, rood, warm en stinkt vaak. In de meeste gevallen is er dus sprake van een ontsteking van de gehoorgang. Af en toe zien we bij onze huisdieren middenoorontstekingen.

Het risico van het vele schudden en krabben is een bloedor. U ziet een enorme zwelling van de oorschelp, die door de dierenarts behandeld of geopereerd moet worden 10 dagen na het ontstaan; dit in verband met de periode van genezing van het bloedvat in de oorschelp.

Wordt dit oor niet op de juiste wijze behandeld, dan ontstaat een zeer pijnlijk schrompeloor.

Oorzaken

Bij honden en katten, die veel buiten komen, is de oormijt een belangrijke oorzaak voor oorontstekingen. Het zijn kleine witte spinachtige insecten die leven van oorsmeer. Ze veroorzaken jeuk en zijn zo klein dat ze met het blote oog moeilijk zijn waar te nemen. Ze kunnen ook hevige jeuk aan kop en hals veroorzaken, die soms zelfs na bestrijding van de mijten nog enkele weken aanhoudt.

Hiernaast zijn verschillende soorten bacteriën en gisten die ook graag in de gehoorgang leven en daar voor problemen zorgen (warm, vochtig en voedsel)

Diagnose

Een oorontsteking laat zich eenvoudig vaststellen. Het dier flappert met zijn oren of krabt eraan en piept soms van de pijn en heeft dan vaak ook zijn kop scheef. De binnenkant van de oorschelp is rood en vies. Bovendien kan het zeer onaangenaam ruiken en het oor kan 'lopen'.

Bij een middenoorontsteking kan het evenwichtsorgaan aangetast worden; dan zijn de klachten ernstiger.

Het dier loopt vaker met de kop scheef en kan evenwichtsstoornissen krijgen en loopt dan vaak kringetjes of valt zelfs om.

Bij ieder dier met een oorontsteking is goed onderzoek van belang. De dierenarts zal moeten kijken of er sprake is van een besmetting met oormijt en/of een infectie door bacteriën en/of schimmels van de gehoorgang of dat er iets anders aan de hand is. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Hierbij kunnen we denken aan een uitstrijkje of een kweek van het oorsmeer, maar ook aan röntgenfoto's van de schedel.

Behandeling

Bij een oormijtinfectie kunt u met oorzalf met een insecticide erin, goede resultaten boeken.

Bij infecties met bacteriën of gisten zijn antibiotica of antischimmel-houdende zalven nodig.

Is de gehoorgang erg vies, dan spoelen we eerst - onder een lichte verdoving - de oren uit.

Eventueel kunnen we bij dieren die veel last hebben pijnstillers of jeukonderdrukkende tabletten meegeven om de pijn en de jeuk te verlichten.

Bij een middenoorontsteking is een (langdurige) behandeling met antibiotica noodzakelijk.

Dieren met steeds terugkerende of chronische ontstekingen kunnen een dichtgewoekerde gehoorgang krijgen.

Op gezwollen en vreemde voorwerpen moet gecontroleerd worden, want door zo'n afsluiting of een

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKWCUC

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTCWCU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWCU

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21



Stichting Dierenbescherming Curaçao

• Postbus 4456 • Curaçao •••••

Abattoirweg z/n • Willemstad Curaçao

• telefoon (+5999) 465 4307 •••••

info@dierenbeschermingcuracao.com

www.dierenbeschermingcuracao.com

beschadiging van het trommelvlies kunnen ze meer of minder doof zijn.

Deze woekeringen zijn operatief te verwijderen. Daarbij leggen we een gedeelte van de uitwendige gehoorgang open om ruimte te krijgen waardoor er ook meer ventilatie in het oor komt, zodat de ontstekingen drastisch verminderen.

De gehele gehoorgang verwijderen we alleen in uiterste noodzaak als laatste redmiddel bij hopeloze gevallen. De hond wordt dan helaas doof.

Schurft

Schurft is een ziekte die zeer besmettelijk is tussen honden onderling. Als je er niets aan doet wordt de hond kaal en door het krabben krijgt hij geïnfecteerde wonden en korsten. De jeuk is dan ook ondraaglijk! De ziekte wordt veroorzaakt door een mijt die een tunneltje graaft onder de huid en zich daar voortplant.

Schurft komt meestal voor bij verzwakte en/of verwaarloosde dieren zoals bij zwerfdieren maar ook andere dieren kunnen besmet worden. De jeuk ontstaat door een allergische reactie op de mijt en de uitwerpselen daarvan. De behandeling bestaat uit injecties met een antischurft medicijn die vaak twee of drie keer gegeven moeten worden en/of behandeling met een speciale shampoo. Deze medicijnen zijn niet duur. Met het herhalen van de behandelingen gedurende een paar weken, zie je de schurft verdwijnen, net als de kale plekken. De hond heeft geen jeuk meer en krijgt weer een mooie vacht. Het asiel en de dierenarts helpen graag met de genezing van schurft bij uw hond.

Rekeningnummers

MCB Bank # 28449007 • swiftcode: MCBKCWCU

RBC Bank # 1241184 • swiftcode: RBTTWCWU

Giro Bank # 1114493 • swiftcode: GIRCCWCU

Bank in Nederland

ING Leeuwarden # 4270530

IBAN: NL82 PSTB 0004 2705 30

BIC: PSTBNL21